



## SÄKERHETSDATABLAD CAFLON FLOC 0559 XT

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

Produktnamn CAFLON FLOC 0559 XT

Produktnummer 63847

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar Vattenbehandling.

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör Univar Solutions AB  
Box 4072  
SE-203 11 MALMÖ  
Sverige  
+46(0)40-35 28 00  
+46(0)31-83 80 00  
+46(0)31-19 31 00  
SDS.EMEA@univarsolutions.com

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer SGS - +32 (0) 3 575 55 55 (24 h - Stöd på det lokala språket)

Nationellt telefonnummer för nödsituationer Giftinformation 112

Sds No. 63847

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering (EC 1272/2008)

Fysikaliska faror Ej Klassificerad

Hälsosfaror Ej Klassificerad

Miljöfaror Ej Klassificerad

#### 2.2. Märkningsuppgifter

Faroangivelser NC Ej Klassificerad

#### 2.3. Andra faror

Produkten innehåller inte något ämne som är klassificerat som PBT eller vPvB. Vid spill: se upp för hala golv och ytor.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2. Blandningar

## CAFLON FLOC 0559 XT

|                               |                      |                                                  |         |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------|
| CATIONIC ACRYLAMIDE COPOLYMER |                      |                                                  | 60-100% |
| CAS-nummer: —                 |                      |                                                  |         |
| Klassificering                |                      |                                                  |         |
| Ej Klassificerad              |                      |                                                  |         |
|                               |                      |                                                  |         |
| Natriumnitrat                 |                      |                                                  | 5-10%   |
| CAS-nummer: 7631-99-4         | EG-nummer: 231-554-3 | REACH-registreringsnummer: 01-2119488221-41-XXXX |         |
| Klassificering                |                      |                                                  |         |
| Ox. Sol. 2 - H272             |                      |                                                  |         |
| Eye Irrit. 2 - H319           |                      |                                                  |         |

Alla faroangivelser anges i klartext i avsnitt 16.

**Sammansättningskommentare** De visade data är i enlighet med de senaste EG Direktiver.

r

#### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

##### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inandning</b>          | Flytta den skadade personen till frisk luft och håll denne varm och i stillhet i en position som underlättar andningen. Skölj näsa och mun med vatten. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår.                                                                                |
| <b>Förtäring</b>          | Skölj munnen noggrant med vatten. Framkalla inte kräkning såvida inte medicinsk personal tillråder detta. Ge aldrig någonting att äta eller dricka till en medvetslös person. Ge några få små glas med vatten eller mjölk att dricka. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår. |
| <b>Hudkontakt</b>         | Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket vatten. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår.                                                                                                                                      |
| <b>Kontakt med ögonen</b> | Skölj omedelbart med mycket vatten. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår. Duschmöjligheter ska finnas nära arbetsplatsen.                                         |

##### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Förtäring</b>          | Magtarmsymptom, inkluderande orolig mage.             |
| <b>Kontakt med ögonen</b> | Kan vara svagt irriterande för ögonen. Klåda. Rodnad. |

##### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                                 |                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anmärkningar för läkaren</b> | Behandla symptomatiskt. Om tvivel föreligger, sök omedelbart läkarhjälp. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

#### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

##### 5.1. Släckmedel

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lämpliga släckmedel</b>  | Släck med alkoholbeständigt skum, koldioxid, pulver eller vattendimma.        |
| <b>Olämpliga släckmedel</b> | Använd inte vatten i samlad stråle, då detta kan orsaka spridning av branden. |

##### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                      |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Särskilda faror</b>               | Vid upphettning och brand kan giftiga ångor/gaser bildas.                                                                                                         |
| <b>Farliga förbränningsprodukter</b> | Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller ångor. Ammoniak. Saltsyra Oxider av följande ämnen: Kol. Kväve. Svavel. |

##### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

## CAFLON FLOC 0559 XT

**Skyddsåtgärder vid brandbekämpning** Inga åtgärder ska vidtagas utan lämplig utbildning eller ifall det innebär en personlig risk.

**Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal** Använd andningsapparat med lufttillförsel (SCBA) och lämpliga skyddskläder.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**Personliga skyddsåtgärder** Följ skyddsåtgärder för säker hantering som finns beskrivna i detta säkerhetsdatablad. Undvik inandning av ångor och kontakt med hud och ögon. Sörj för god ventilation.

#### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

**Miljöskyddsåtgärder** Spill eller okontrollerat utsläpp till vattendrag måste omedelbart rapporteras till kommunala myndigheter eller annan lämplig myndighetsinstans

#### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

**Metoder för sanering** Absorbera spill med icke brännbart, absorberande material. Samla upp och placera i lämpliga avfallsbehållare och förslut dessa säkert. För avfallshantering, se Avsnitt 13. Spola det förorenade området med mycket vatten.

#### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

**Hänvisning till andra avsnitt** För personligt skydd, se Avsnitt 8.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

**Skyddsåtgärder vid användning** Undvik spill. Undvik kontakt med huden och ögonen. Sörj för god ventilation.

#### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

**Skyddsåtgärder vid lagring** Lagra i tätt tillslutna, originalbehållare på en torr, sval och väl ventilerad plats. Lagras vid temperaturer mellan -5°C och 35°C.

#### 7.3. Specifik slutanvändning

**Specifik slutanvändning** De identifierade användningarna för produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1. Kontrollparametrar

#### Natriumnitrat (CAS: 7631-99-4)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DNEL</b> | Industri - Inandning; Långtids- systemiska effekter: 36.7 mg/m <sup>3</sup><br>Industri - Dermal; Långtids- systemiska effekter: 20.8 mg/kg/dag<br>Konsument - Dermal; Långtids- systemiska effekter: 12.5 mg/kg/dag<br>Konsument - Inandning; Långtids- systemiska effekter: 10.9 mg/m <sup>3</sup><br>Konsument - Förtäringen; Långtids- systemiska effekter: 12.5 mg/kg/dag |
| <b>PNEC</b> | - sötvatten; 0.45 mg/l<br>- Saltvatten; 0.045 mg/l<br>- Successiv frisättning; 4.5 mg/l<br>- STP; 18 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### 8.2. Begränsning av exponeringen

## CAFLON FLOC 0559 XT

### Skyddsutrustning



### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation.

### Ögonskydd/ansiktsskydd

Ögonskydd som uppfyller en godkänd standard ska användas om en riskbedömning indikerar att kontakt med ögonen är möjlig. Tättsittande skyddsglasögon. Personlig skyddsutrustning för skydd av ögon och ansikte måste uppfylla kraven i Europeisk Standard EN166.

### Handskydd

Kemikalie-resistenta, ogenomträngliga skyddshandskar som ska uppfylla en godkänd standard ska användas om en riskbedömning visar att hudkontakt är möjlig. Gummi (naturligt, latex). För att skydda händerna från kemikalier, så ska skyddshandskarna uppfylla kraven i Europeisk Standard EN374.

**Annat skydd för hud och kropp** Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening.

### Hygienåtgärder

Tvätta händerna vid slutet på varje arbetspass och innan måltider, rökning och toalettbesök. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

### Andningsskydd

Andningsskydd kan behövas vid kraftig förorening av luften. EN 136/140/141/145/143/149

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Utseende                                           | Vätska.                              |
| Färg                                               | Mjölaktig.                           |
| Lukt                                               | Karaktäristisk.                      |
| Lukttröskel                                        | Ingen information tillgänglig.       |
| pH                                                 | pH (koncentrerad lösning): 4.0 - 6.0 |
| Smältpunkt                                         | < -10°C                              |
| Häll punkt                                         | Ingen information tillgänglig.       |
| Frys punkt                                         | Ingen information tillgänglig.       |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall            | > 100°C                              |
| Flampunkt                                          | Ingen information tillgänglig.       |
| Avdunstningshastighet                              | Ingen information tillgänglig.       |
| Avdunstningsfaktor                                 | Ingen information tillgänglig.       |
| Brandfarlighet (fast form, gas)                    | Ingen information tillgänglig.       |
| Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns | Ingen information tillgänglig.       |
| Annan brandfarlighet                               | Ingen information tillgänglig.       |
| Ångtryck                                           | Ingen information tillgänglig.       |
| Ångdensitet                                        | Ingen information tillgänglig.       |
| Relativ densitet                                   | 1.2                                  |

**CAFLON FLOC 0559 XT**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Bulkdensitet                    | Ingen information tillgänglig. |
| Löslighet                       | Det finns inga informationer.  |
| Fördelningskoefficient          | Ingen information tillgänglig. |
| Självtändningstemperatur        | Ingen information tillgänglig. |
| Sönderfallstemperatur           | > 150°C                        |
| Viskositet                      | Ingen information tillgänglig. |
| Explosiva egenskaper            | Ingen information tillgänglig. |
| Explosiv under inverkan av låga | Ingen information tillgänglig. |
| Oxiderande egenskaper           | Ingen information tillgänglig. |

**9.2. Annan information**

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Annan information         | Ej fastställt.                 |
| Brytningsindex            | Ingen information tillgänglig. |
| Partikelstorlek           | Ingen information tillgänglig. |
| Molekylvikt               | Ingen information tillgänglig. |
| Flyktighet                | Ingen information tillgänglig. |
| Mättnadskoncentration     | Ingen information tillgänglig. |
| Kritisk temperatur        | Ingen information tillgänglig. |
| Flyktig organisk förening | Ingen information tillgänglig. |

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Reaktivitet | Det finns inga kända reaktivitetsdata associerade med produkten. |
|-------------|------------------------------------------------------------------|

**10.2. Kemisk stabilitet**

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Stabilitet | Stabil vid normal omgivningstemperatur. |
|------------|-----------------------------------------|

**10.3. Risken för farliga reaktioner**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Risken för farliga reaktioner | Polymeriserar inte. |
|-------------------------------|---------------------|

**10.4. Förhållanden som ska undvikas**

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Förhållanden som ska undvikas | Undvik kraftig värme under långvariga tidsperioder. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|

**10.5. Oförenliga material**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Material som ska undvikas | Baser. |
|---------------------------|--------|

**10.6. Farliga sönderdelningsprodukter**

|                                 |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farliga sönderdelningsprodukter | Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller ångor. Ammoniak. Saltsyra Oxider av följande ämnen: Kol. Kväve. Svavel. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1. Information om de toxikologiska effekterna****Frätande/irriterande på huden**

## CAFLON FLOC 0559 XT

**Frätande/irriterande på huden** Ingen information tillgänglig.

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation** Ingen information tillgänglig.

### Luftvägssensibilisering

**Luftvägssensibilisering** Ingen information tillgänglig.

### Hudsensibilisering

**Hudsensibilisering** Ingen information tillgänglig.

### Mutagenitet i könsceller

**Genotoxicitet - in vitro** Ingen information tillgänglig.

### Cancerogenitet

**Cancerogenitet** Ingen information tillgänglig.

### Reproduktionstoxicitet

**Reproduktionstoxicitet - fertilitet** Ingen information tillgänglig.

### Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

**STOT - enstaka exponering** Ingen information tillgänglig.

### Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

**STOT - upprepad exponering** Ingen information tillgänglig.

### Fara vid aspiration

**Fara vid aspiration** Ingen information tillgänglig.

**Inandning** Kan orsaka irritation i luftvägarna.

**Förtäring** Förtäring kan orsaka allvarlig irritation i munnen, matstruben och magtarmkanalen.

**Hudkontakt** Kan vara svagt irriterande på huden.

**Kontakt med ögonen** Kan orsaka tillfällig ögonirritation.

### Toxikologisk information om beståndsdelar

#### Natriumnitrat

##### Akut toxicitet - oral

**Akut toxicitet oral (LD<sub>50</sub> mg/kg)** 3 430,0

**Djurslag** Råtta

**Anmärkningar (oralt LD<sub>50</sub>)** OECD 401

##### Akut toxicitet - dermalt

**Akut toxicitet dermalt (LD<sub>50</sub> mg/kg)** 5 000,0

**Djurslag** Råtta

**Anmärkningar (dermalt LD<sub>50</sub>)** OECD 402

## CAFLON FLOC 0559 XT

### Frätande/irriterande på huden

Djurdata OECD 404 Inte irriterande.

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Allvarlig ögonskada/ögonirritation Orsakar allvarlig ögonirritation.

### Luftvägssensibilisering

Luftvägssensibilisering Ingen information tillgänglig.

### Hudsensibilisering

Hudsensibilisering Analys av lokala lymfkörtlar (LLNA) - Mus: OECD 429 Inte sensibiliserande.

### Mutagenitet i könsceller

Genotoxicitet - in vitro Ingen information tillgänglig.

### Cancerogenitet

Cancerogenitet Ingen information tillgänglig.

IARC cancerogenitet IARC Grupp 2A Troligen cancerframkallande för människor.

### Reproduktionstoxicitet

Reproduktionstoxicitet - fertilitet - NOAEL 1500 mg/kg/dag, Oral,

Reproduktionstoxicitet - utvecklingstoxicitet Teratogenicitet: - NOAEL: 1500 mg/kg/dag, Oral,

### Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

STOT - enstaka exponering Ingen information tillgänglig.

### Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

STOT - upprepad exponering NOAEL 1500 mg/kg, Oral, Rått

### Fara vid aspiration

Fara vid aspiration Ingen information tillgänglig.

Inandning Damm i höga koncentrationer kan irritera luftvägarna. Ånga från produkten kan vara farligt vid inandning. Inandning av ånga eller dimma kan orsaka lungödem.

Förtäring Kan orsaka obehag vid förtäring.

Hudkontakt Pulver kan irritera huden.

Kontakt med ögonen Kan orsaka allvarlig ögonirritation.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

Ekotoxicitet Produktens komponenter klassificeras inte som miljöfarliga. Detta utesluter dock inte möjligheten för att stora eller ofta återkommande spill kan vara miljöfarliga.

### Ekologisk information om beståndsdelar

#### Natriumnitrat

## CAFLON FLOC 0559 XT

**Ekotoxicitet**

Produktens beståndsdelar är inte klassificerade som miljöfarliga. Detta utesluter inte att, stora eller ofta upprepade spill kan ha farliga effekter i miljön.

### 12.1. Toxicitet

**Toxicitet**

Bedöms inte vara giftig för fisk.

**Ekologisk information om beståndsdelar****Natriumnitrat****Toxicitet**

Bedöms inte vara giftig för fisk.

**Akut toxicitet i vattenmiljön****Akut toxicitet - fisk**

LC<sub>50</sub>, 96 timmar: 6650 mg/l, Fisk

**Akut toxicitet -  
vattenlevande  
rygggradslösa djur**

EC<sub>50</sub>, 24 timmar: 6000 mg/l, Daphnia magna

**Akut toxicitet -  
mikroorganismer**

EC<sub>50</sub>, 3 timmar: > 1000 mg/l, Aktivt slam

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

**Persistens och nedbrytbarhet** Förväntas vara biologiskt lättnedbrytbar.

**Ekologisk information om beståndsdelar****Natriumnitrat****Persistens och  
nedbrytbarhet**

Det finns inga data gällande nedbrytbarheten av produkten.

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

**Bioackumuleringsförmåga** Produkten är inte bioackumulerande.

**Fördelningskoefficient** Ingen information tillgänglig.

**Ekologisk information om beståndsdelar****Natriumnitrat****Bioackumuleringsförmåga**

Produkten är inte bioackumulerande.

**Fördelningskoefficient**

Ingen information tillgänglig.

### 12.4. Rörligheten i jord

**Rörlighet**

Det finns inga informationer.

**Ekologisk information om beståndsdelar****Natriumnitrat****Rörlighet**

Produkten är lös i vatten.

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

**Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen** Produkten innehåller inte något ämne som är klassificerat som PBT eller vPvB.

**Ekologisk information om beståndsdelar**



**CAFLON FLOC 0559 XT****Natriumnitrat****Resultat av PBT- och  
vPvB-bedömningen**

Produkten är inte klassificerad som PBT eller vPvB enligt gällande EU-kriterier.

**12.6. Andra skadliga effekter****Andra skadliga effekter** Ej fastställt.**Ekologisk information om beståndsdelar****Natriumnitrat****Andra skadliga effekter** Inte tillgänglig.**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder****Generell information** Får ej punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Avfall ska hanteras som kontrollerat avfall.**Avfallshanteringsmetoder** Lämna bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den lokala avfallsmyndigheten.**AVSNITT 14: Transportinformation****Generell** Produkten omfattas inte av internationella bestämmelser för transport av farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).**14.1. UN-nummer**

Inte tillämpligt.

**14.2. Officiell transportbenämning**

Inte tillämpligt.

**14.3. Faroklass för transport**

Ingen transportmärkning krävs.

**14.4. Förpackningsgrupp**

Inte tillämpligt.

**14.5. Miljöfaror****Miljöfarligt ämne/vattenförorenande ämne**  
Nej.**14.6. Särskilda skyddsåtgärder**

Inte tillämpligt.

**14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden****Bulktransport enligt bilaga II till** Inte tillämpligt.  
**MARPOL 73/78 och IBC-**  
**koden****AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

## CAFLON FLOC 0559 XT

### EU-förordning

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (med ändringar).

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (med ändringar).

Kommissionens Förordning (EU) nr 2015/830 av den 28 maj 2015.

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts.

## AVSNITT 16: Annan information

### Förkortningar och akronymer som används i säkerhetsdatabladet

ATE: Uppskattning av akut toxicitet.  
 ADR: Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg.  
 ADN: Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar.  
 CAS: Chemical Abstracts Service.  
 DNEL: Härledd nolleffektnivå.  
 IATA: Internationella lufttransportsammanslutningen.  
 IMDG: Internationella regler för sjötransport av farligt gods.  
 Kow: Fördelningskoefficient för oktanol-vatten.  
 LC50: Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation.  
 LD50: Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediandos).  
 PBT: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne.  
 PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.  
 REACH: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, förordning (EG) nr 1907/2006.  
 RID: Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg.  
 vPvB: Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne.  
 IARC: International Agency for Research on Cancer.  
 MARPOL 73/78: Internationella konventionen om förhindrande av förorening från fartyg från 1973, med dess protokoll från 1978.  
 cATpE: Omvandlat punkttestimat för akut toxicitet.  
 BCF: Biokoncentrationsfaktor.  
 BOD: Biokemisk syreförbrukning.  
 EC<sub>50</sub>: Den effektiva koncentration av ett ämne som orsakar 50 % maximal respons.  
 LOAEC: Lägsta koncentration där en skadlig effekt observeras.  
 LOAEL: Lägsta observerade effektnivå.  
 NOAEC: Koncentration där ingen skadlig effekt observeras.  
 NOAEL: Nivå där ingen skadlig effekt observeras.  
 NOEC: Nolleffektkoncentration.  
 LOEC: Lägsta koncentration vid vilken verkningar observeras.  
 DMEL: Härledd minimal effektnivå.  
 EL50: exponeringsgräns 50  
 hPa: Hektopaskal  
 LL50: Lethal Loading femtio  
 OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling  
 POW: OC prata OL-vatten fördelningskoefficient  
 SCBA: andningsapparat  
 STP Reningsverk  
 VOC: Volatile Organic Compounds

### Förkortningar som används vid klassificering

Acute Tox. = Akut toxicitet  
 Aquatic Acute = Farligt för vattenmiljön (akut)  
 Aquatic Chronic = Farligt för vattenmiljön (kronisk)

**CAFLON FLOC 0559 XT**

**Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor** Information från leverantören.

**Klassificeringsförfarande enligt Förordning (EG) 1272/2008** NC: Beräkningsmetod.

**Revisionskommentarer** OBSERVERA: Streck i marginalen indikerar betydande ändringar jämfört med den tidigare utgåvan.

**Revisionsdatum** 2022-05-10

**Versionsnummer** 1.000

**SDS nummer** 63847

**SDS status** Godkänd.

**Faroangivelser i fulltext** H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Signatur** Jitendra Panchal

Denna information gäller endast det specifika materialet och är möjligen inte relevant för sådant material som används i kombination med andra material eller i annan process. Denna information är, enligt företagets kunskap och övertygelse, korrekt och pålitlig vid angivet datum. Ingen garanti, försäkras eller framställning görs emellertid för dess korrekthet, pålitlighet eller fullständighet. Det är användarens ansvar att försäkra sig om användbarheten av sådan information för det egna särskilda användningsområdet.