



## SÄKERHETSDATABLAD PETROLATUM

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnamn                     | PETROLATUM                                                                                                |
| Produktnummer                   | 65818                                                                                                     |
| Synonymer; handelsnamn          | PENCLEAR SNOW WHITE PET, USP/EP                                                                           |
| REACH-registreringsanmärkningar | Denna produkt är inte klassificerad som farlig, informationen i detta datablad ges endast som vägledning. |
| CAS-nummer                      | 8009-03-8                                                                                                 |
| EU-indexnummer                  | 649-254-00-X                                                                                              |
| EG-nummer                       | 232-373-2                                                                                                 |

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Identifierade användningar | Kosmetik<br>Personal Care<br>Petrochemical industry. |
|----------------------------|------------------------------------------------------|

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|            |                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverantör | Univar Solutions AB<br>Box 4072<br>SE-203 11 MALMÖ<br>Sverige<br>+46(0)40-35 28 00<br>+46(0)31-83 80 00<br>+46(0)31-19 31 00<br>SDS.EMEA@univarsolutions.com |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Telefonnummer för nödsituationer            | SGS - +32 (0) 3 575 55 55 (24 h - Stöd på det lokala språket) |
| Nationellt telefonnummer för nödsituationer | Giftinformation 112                                           |
| Sds No.                                     | 65818                                                         |

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering (EC 1272/2008)

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Fysikaliska faror | Ej Klassificerad |
| Hälsofaror        | Ej Klassificerad |
| Miljöfaror        | Ej Klassificerad |

#### 2.2. Märkningsuppgifter

## PETROLATUM

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| EG-nummer                               | 232-373-2                             |
| Faroangivelser                          | NC Ej Klassificerad                   |
| Kompletterande information på etiketten | RCH002a Endast för yrkesmässigt bruk. |

### 2.3. Andra faror

Ämnet/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH artikel 57 (f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1% eller högre.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.1. Ämnen

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnamn                     | PETROLATUM                                                                                                |
| REACH-registreringsanmärkningar | Denna produkt är inte klassificerad som farlig, informationen i detta datablad ges endast som vägledning. |
| EU-indexnummer                  | 649-254-00-X                                                                                              |
| CAS-nummer                      | 8009-03-8                                                                                                 |
| EG-nummer                       | 232-373-2                                                                                                 |
| Sammansättningskommentarer      | UVCB<br>Mineralolja, högraffinerad, DMSO < 3% (IP346)                                                     |

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inandning                           | Flytta den skadade personen till frisk luft och håll denne varm och i stillhet i en position som underlättar andningen. Skölj näsa och mun med vatten. Sök läkarhjälp om symptomen är allvarliga eller bestående.<br>Vid upphettnings kan hälsoskadliga ångor/gaser bildas. Uppkomst av symptom kan vara fördröjd med upp till 24 till 48 timmar. |
| Förtäring                           | Skölj munnen noggrant med vatten. Flytta den skadade personen till frisk luft och håll denne varm och i stillhet i en position som underlättar andningen. Ge mycket vatten att dricka. Framkalla inte kräkning såvida inte medicinsk personal tillråder detta. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår.                                                 |
| Hudkontakt                          | Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket vatten. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår.                                                                                                                                                                                                               |
| Kontakt med ögonen                  | Skölj omedelbart med mycket vatten. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Sök omedelbart läkarhjälp om symptom uppstår efter tvättning.                                                                                                                                       |
| Skyddsutrustning för insatspersonal | Inga åtgärder ska vidtagas utan lämplig utbildning eller ifall det innebär en personlig risk.                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med ögonen | Fasta partiklar som fastnat bakom ögonlocket kan orsaka sårskada. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|

#### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                          |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmärkningar för läkaren | Behandla symptomatiskt.<br>Vid upphettnings kan hälsoskadliga ångor/gaser bildas. Uppkomst av symptom kan vara fördröjd med upp till 24 till 48 timmar. Håll den skadade personen under uppsikt. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PETROLATUM

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1. Släckmedel

**Lämpliga släckmedel** Brandsläckningsmedel väljs med hänsyn till omgivande brand.

**Olämpliga släckmedel** Använd inte vatten i samlad stråle, då detta kan orsaka spridning av branden.

#### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

**Farliga förbränningsprodukter** Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller ångor. Kväveoxider.

#### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

**Skyddsåtgärder vid brandbekämpning** Inga åtgärder ska vidtagas utan lämplig utbildning eller ifall det innebär en personlig risk. Kyl behållare som exponeras för värmen med vattensprej och avlägsna dem från brandområdet om detta kan göras utan risk. Kontrollera avrinningsvatten genom inneslutning och avskiljning från avloppssystem och vattendrag. Samla in och samla upp släckvatten. Utrym området.

**Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal** Använd andningsapparat med lufttillförsel (SCBA) och lämpliga skyddskläder.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**Personliga skyddsåtgärder** Använd skyddskläder så som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad. Följ skyddsåtgärder för säker hantering som finns beskrivna i detta säkerhetsdatablad. Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt. Håll obehörig och oskyddad personal borta från spillområdet. Rör inte eller gå i det utspillda materialet. Sörj för god ventilation.

#### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

**Miljöskyddsåtgärder** Släpp inte ut i avlopp eller vattendrag eller på marken. Spill eller okontrollerat utsläpp till vattendrag måste omedelbart rapporteras till kommunala myndigheter eller annan lämplig myndighetsinstans

#### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

**Metoder för sanering** Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Flytta behållare från spillområdet. Ta bort spill med dammsugare eller samla ihop med en skyffel och kvast, eller liknande. Samla upp och placera i lämpliga avfallsbehållare och förslut dessa säkert. Märk behållare som innehåller avfall och förorenat material och avlägsna dessa från området så fort som möjligt.

#### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

**Hänvisning till andra avsnitt** Använd skyddskläder så som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad. Samla ihop och bortskaffa spill så som det anges i Avsnitt 13.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

**Skyddsåtgärder vid användning** Använd skyddskläder så som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad. Följ skyddsåtgärder för säker hantering som finns beskrivna i detta säkerhetsdatablad. Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt. Sörj för god ventilation.

**Råd avseende allmän yrkeshygien** Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna vid slutet på varje arbetspass och innan måltider, rökning och toalettbesök. Tag av förorenade kläder och skyddsutrustning innan ett område avsett för måltider beträds. Rutiner för god arbetshygien ska införas.

#### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

## PETROLATUM

### Skyddsåtgärder vid lagring

Lagra i tätt tillslutna, originalbehållare på en torr, sval och väl ventilerad plats. Skyddas från solljus. Lagras avskilt från oförenliga material (se Avsnitt 10). Hålls avskilt från mat och dryck. Behållaren måste hållas väl tillsluten när den inte används. Håll behållare upprätt. Lagras endast i korrekt märkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

### 7.3. Specifik slutanvändning

#### Specifik slutanvändning

De identifierade användningarna för produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

Nivågränsvärde (8 timmar, NGV): WEL 0.1 mg/m<sup>3</sup>

Korttidsvärde (15 minuter, KTV): WEL 0.2 mg/m<sup>3</sup>

WEL = Workplace Exposure Limit.

#### Ingredienskommentarer

Inget hygieniskt gränsvärde är känt för ingående ämnen.

#### DNEL

Allmänhet - Oral; Långtids- systemiska effekter: 0.74 mg/kg/dag

Arbetare - Inandning; Långtids- systemiska effekter: 2.73 mg/m<sup>3</sup>

Arbetare - Dermal; Långtids- systemiska effekter: 5.81 mg/kg/dag

### 8.2. Begränsning av exponeringen

#### Skyddsutrustning



#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för god allmänventilation och punktutsug. God allmänventilation ska vara tillräckligt för att kontrollera yrkesmässig exponering för luftburna föroreningar.

#### Ögonskydd/ansiktsskydd

Ögonskydd som uppfyller en godkänd standard ska användas om en riskbedömning indikerar att kontakt med ögonen är möjlig. Följande skydd ska användas: Tättsittande skyddsglasögon. Personlig skyddsutrustning för skydd av ögon och ansikte måste uppfylla kraven i Europeisk Standard EN166.

#### Handskydd

Kemikalie-resistenta, ogenomträngliga skyddshandskar som ska uppfylla en godkänd standard ska användas om en riskbedömning visar att hudkontakt är möjlig. Den bäst anpassade handsken ska väljas efter samråd med handskleverantören/tillverkaren, som kan ge information om genombrottstiden för handskmaterialet. Det rekommenderas att handskar är gjorda av följande material: Nitrilgummi. Tjocklek: 0.55 mm För att skydda händerna från kemikalier, så ska skyddshandskarna uppfylla kraven i Europeisk Standard EN374.

**Annat skydd för hud och kropp** Använd lämpliga kläder för att förhindra upprepad eller långvarig hudkontakt.

#### Hygienåtgärder

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta händerna vid slutet på varje arbetspass och innan måltider, rökning och toalettbesök. Tag av förorenade kläder och skyddsutrustning innan ett område avsett för måltider beträds. Ögonspolningsanordning och nöddusch måste finnas tillgängliga när produkten hanteras.

#### Andningsskydd

Andningsskydd som uppfyller en godkänd standard ska användas om en riskbedömning visar att inandning av föroreningar är möjlig. Se till att all andningsskyddsutrustning är lämpad för dess tilltänkta användning och är 'CE'-märkt. Om ventilationen är otillräcklig, så måste lämpligt andningsskydd bäras. EN 136/140/141/145/143/149

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

## PETROLATUM

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Utseende                                           | Fast ämne                                           |
| Färg                                               | Vit.                                                |
| Lukt                                               | Luktfri.                                            |
| Lukttröskel                                        | Ingen information tillgänglig.                      |
| pH                                                 | Ingen information tillgänglig.                      |
| Smältpunkt                                         | 56.1°C                                              |
| Häll punkt                                         | Ingen information tillgänglig.                      |
| Frys punkt                                         | Ingen information tillgänglig.                      |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall            | 359-732°C                                           |
| Flampunkt                                          | 259-277°C Closed cup.<br>>200°C Cleveland open cup. |
| Avdunstningshastighet                              | Ingen information tillgänglig.                      |
| Avdunstningsfaktor                                 | Ingen information tillgänglig.                      |
| Brandfarlighet (fast form, gas)                    | Ingen information tillgänglig.                      |
| Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns | Ingen information tillgänglig.                      |
| Annan brandfarlighet                               | Ingen information tillgänglig.                      |
| Ångtryck                                           | < 0.0013 kPa @ 20°C                                 |
| Ångdensitet                                        | Ingen information tillgänglig.                      |
| Relativ densitet                                   | 0.846                                               |
| Bulkdensitet                                       | Ingen information tillgänglig.                      |
| Löslighet                                          | Olöslig i vatten.                                   |
| Fördelningskoefficient                             | log Pow: 6                                          |
| Självtändningstemperatur                           | > 290°C                                             |
| Sönderfallstemperatur                              | Ingen information tillgänglig.                      |
| Viskositet                                         | > 20.5 m <sup>2</sup> /s @ 40°C                     |
| Explosiva egenskaper                               | Ingen information tillgänglig.                      |
| Explosiv under inverkan av låga                    | Ingen information tillgänglig.                      |
| Oxiderande egenskaper                              | Ingen information tillgänglig.                      |
| <b><u>9.2. Annan information</u></b>               |                                                     |
| Annan information                                  | Det finns inga informationer.                       |
| Brytningsindex                                     | Ingen information tillgänglig.                      |
| Partikelstorlek                                    | Ingen information tillgänglig.                      |
| Molekylvikt                                        | Ingen information tillgänglig.                      |

## PETROLATUM

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Flyktighet                | Ingen information tillgänglig. |
| Mättnadskoncentration     | Ingen information tillgänglig. |
| Kritisk temperatur        | Ingen information tillgänglig. |
| Flyktig organisk förening | Ingen information tillgänglig. |

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

|             |                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaktivitet | Inga testdata som är specifikt relaterade till reaktivitet finns tillgängliga för produkten eller dess ingredienser. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 10.2. Kemisk stabilitet

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Stabilitet | Stabil vid normal omgivningstemperatur och avsedd användning. |
|------------|---------------------------------------------------------------|

#### 10.3. Risken för farliga reaktioner

|                               |                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risken för farliga reaktioner | Under normala lagrings- och användningsförhållanden, så är inga farliga reaktioner förväntade. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Förhållanden som ska undvikas | Undvik exponering för höga temperaturer eller direkt solljus. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|

#### 10.5. Oförenliga material

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Material som ska undvikas | Inga specifika rekommendationer. |
|---------------------------|----------------------------------|

#### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

|                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farliga sönderdelningsprodukter | Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller ångor. Kväveoxider. |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1. Information om de toxikologiska effekterna

##### Akut toxicitet - oral

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Anmärkningar (oralt LD <sub>50</sub> ) | LD <sub>50</sub> > 5000 mg/kg, Oral, Råtta |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|

##### Akut toxicitet - dermalt

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Anmärkningar (dermalt LD <sub>50</sub> ) | LD <sub>50</sub> > 5000 mg/kg, Dermalt, Kanin |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|

##### Frätande/irriterande på huden

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Frätande/irriterande på huden | Ingen information tillgänglig. |
|-------------------------------|--------------------------------|

##### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation | Ingen information tillgänglig. |
|------------------------------------|--------------------------------|

##### Luftvägssensibilisering

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Luftvägssensibilisering | Ingen information tillgänglig. |
|-------------------------|--------------------------------|

##### Hudsensibilisering

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Hudsensibilisering | Ingen information tillgänglig. |
|--------------------|--------------------------------|

##### Mutagenitet i könsceller

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Genotoxicitet - in vitro | Ingen information tillgänglig. |
|--------------------------|--------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Genotoxicitet - in vivo | Ingen information tillgänglig. |
|-------------------------|--------------------------------|

## PETROLATUM

### Cancerogenitet

Cancerogenitet Ingen information tillgänglig.

### Reproduktionstoxicitet

Reproduktionstoxicitet - fertilitet Ingen information tillgänglig.

Reproduktionstoxicitet - utvecklingstoxicitet Ingen information tillgänglig.

### Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

STOT - enstaka exponering Ingen information tillgänglig.

### Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

STOT - upprepad exponering Ingen information tillgänglig.

### Fara vid aspiration

Fara vid aspiration Ingen information tillgänglig.

### Toxikokinetik

Ämnet/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH artikel 57 (f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1% eller högre.

### Inandning

Gas eller ånga i höga koncentrationer kan irritera luftvägarna.

### Förtäring

Produkten bedöms utgöra liten fara under normal användning. Kan orsaka obehag vid förtäring.

### Hudkontakt

Hudirritation borde inte förekomma när produkten används som rekommenderat. Långvarig hudkontakt kan orsaka tillfällig irritation.

### Kontakt med ögonen

Fasta partiklar som fastnat bakom ögonlocket kan orsaka sårskada.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### Ekotoxicitet

Produkten förväntas inte vara farlig för miljön. Detta utesluter inte att, stora eller ofta upprepade spill kan ha farliga effekter i miljön.

### 12.1. Toxicitet

#### Akut toxicitet i vattenmiljön

Akut toxicitet - fisk LC<sub>50</sub>, 96 timme: > 100 mg/l, Fisk

Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur EC<sub>50</sub>, 48 timme: > 100 mg/l, Daphnia magna

Akut toxicitet - vattenväxter EC<sub>50</sub>, 72 timme: > 100 mg/l, Alger

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Det finns inga data gällande nedbrytbarheten av produkten.

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga Potentiellt bioackumulerande.

Fördelningskoefficient log Pow: 6

### 12.4. Rörligheten i jord

Rörlighet Olöslig i vatten.

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

## PETROLATUM

**Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen** Ingen information tillgänglig.

### 12.6. Andra skadliga effekter

**Andra skadliga effekter** Ämnet/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH artikel 57 (f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1% eller högre.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Generell information** Avfall ska hanteras som kontrollerat avfall. Får ej punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

**Avfallshanteringsmetoder** Lämna bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den lokala avfallsmyndigheten.

## AVSNITT 14: Transportinformation

**Generell** Produkten omfattas inte av internationella bestämmelser för transport av farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

### 14.1. UN-nummer

Inte tillämpligt.

### 14.2. Officiell transportbenämning

Inte tillämpligt.

### 14.3. Faroklass för transport

Ingen transportmärkning krävs.

### 14.4. Förpackningsgrupp

Inte tillämpligt.

### 14.5. Miljöfaror

**Miljöfarligt ämne/vattenförorenande ämne**  
Nej.

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Inte tillämpligt.

### 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

**Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden** Inte tillämpligt.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

**EU-förordning** Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (med ändringar).  
Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (med ändringar).  
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

## PETROLATUM

En kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts.

### Databaser

#### **EU (EINECS/ELINCS)**

Alla ingredienser finns listade eller är undantagna.

#### **Kanada (DSL/NDSL)**

Alla ingredienser finns listade eller är undantagna.  
DSL

#### **Förenta staterna (TSCA)**

Alla ingredienser finns listade eller är undantagna.

#### **Australien (AICS)**

Alla ingredienser finns listade eller är undantagna.

#### **Japan (ENCS)**

Alla ingredienser finns listade eller är undantagna.

#### **Korea (KECI)**

Alla ingredienser finns listade eller är undantagna.

#### **Kina (IECSC)**

Alla ingredienser finns listade eller är undantagna.

#### **Filippinerna (PICCS)**

Alla ingredienser finns listade eller är undantagna.

#### **Nya Zeeland (NZIOC)**

Alla ingredienser finns listade eller är undantagna.

#### **Taiwan (TCSI)**

Alla ingredienser finns listade eller är undantagna.

### **AVSNITT 16: Annan information**

## PETROLATUM

|                                                                      |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Förkortningar och akronymer som används i säkerhetsdatabladet</b> | ATE: Uppskattning av akut toxicitet.                                                                                          |
|                                                                      | ADR: Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg.                                      |
|                                                                      | ADN: Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar.                         |
|                                                                      | CAS: Chemical Abstracts Service.                                                                                              |
|                                                                      | DNEL: Härledd nolleffektnivå.                                                                                                 |
|                                                                      | IATA: Internationella lufttransportsammanslutningen.                                                                          |
|                                                                      | IMDG: Internationella regler för sjötransport av farligt gods.                                                                |
|                                                                      | Kow: Fördelningskoefficient för oktanol-vatten.                                                                               |
|                                                                      | LC50: Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation.                                                                     |
|                                                                      | LD50: Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediansdos).                                                            |
|                                                                      | PBT: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne.                                                                            |
|                                                                      | PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.                                                                                     |
|                                                                      | REACH: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, förordning (EG) nr 1907/2006.                    |
|                                                                      | RID: Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg.                                                     |
|                                                                      | vPvB: Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne.                                                                      |
|                                                                      | IARC: International Agency for Research on Cancer.                                                                            |
|                                                                      | MARPOL 73/78: Internationella konventionen om förhindrande av förorening från fartyg från 1973, med dess protokoll från 1978. |
|                                                                      | cATpE: Omvandlat punkttestimat för akut toxicitet.                                                                            |
|                                                                      | BCF: Biokoncentrationsfaktor.                                                                                                 |
|                                                                      | BOD: Biokemisk syreförbrukning.                                                                                               |
|                                                                      | EC <sub>50</sub> : Den effektiva koncentration av ett ämne som orsakar 50 % maximal respons.                                  |
|                                                                      | LOAEC: Lägsta koncentration där en skadlig effekt observeras.                                                                 |
|                                                                      | LOAEL: Lägsta observerade effektnivå.                                                                                         |
|                                                                      | NOAEC: Koncentration där ingen skadlig effekt observeras.                                                                     |
|                                                                      | NOAEL: Nivå där ingen skadlig effekt observeras.                                                                              |
|                                                                      | NOEC: Nolleffektkoncentration.                                                                                                |
|                                                                      | LOEC: Lägsta koncentration vid vilken verkningar observeras.                                                                  |
|                                                                      | DMEL: Härledd minimal effektnivå.                                                                                             |
|                                                                      | EL50: exponeringsgräns 50                                                                                                     |
|                                                                      | hPa: Hektopaskal                                                                                                              |
|                                                                      | LL50: Lethal Loading femtio                                                                                                   |
|                                                                      | OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling                                                                  |
|                                                                      | POW: OC prata OL-vatten fördelningskoefficient                                                                                |
|                                                                      | SCBA: andningsapparat                                                                                                         |
|                                                                      | STP Reningsverk                                                                                                               |
|                                                                      | VOC: Volatile Organic Compounds                                                                                               |
| <b>Förkortningar som används vid klassificering</b>                  | Acute Tox. = Akut toxicitet                                                                                                   |
|                                                                      | Aquatic Acute = Farligt för vattenmiljön (akut)                                                                               |
|                                                                      | Aquatic Chronic = Farligt för vattenmiljön (kronisk)                                                                          |
| <b>Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor</b>            | Information från leverantören.                                                                                                |
| <b>Revisionskommentarer</b>                                          | Detta är den första utgåvan.                                                                                                  |
| <b>Revisionsdatum</b>                                                | 2023-06-29                                                                                                                    |
| <b>Versionsnummer</b>                                                | 1.000                                                                                                                         |
| <b>SDS nummer</b>                                                    | 65818                                                                                                                         |
| <b>SDS status</b>                                                    | Godkänd.                                                                                                                      |
| <b>Signatur</b>                                                      | K Winter                                                                                                                      |

## PETROLATUM

Denna information gäller endast det specifika materialet och är möjligen inte relevant för sådant material som används i kombination med andra material eller i annan process. Denna information är, enligt företagets kunskap och övertygelse, korrekt och pålitlig vid angivet datum. Ingen garanti, försäkran eller framställning görs emellertid för dess korrekthet, pålitlighet eller fullständighet. Det är användarens ansvar att försäkra sig om användbarheten av sådan information för det egna särskilda användningsområdet.